

CD75・76 耐圧防爆形圧力スイッチ 生産終了のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

CD75・76 耐圧防爆形圧力スイッチ生産終了についてご連絡致しますので、ご査収の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

CD75・76 耐圧防爆形圧力スイッチにつきまして、生産を終了致します。

1. 生産終了形番

CD75 耐圧防爆形圧力スイッチ

CD76 耐圧防爆形圧力スイッチ

2. 生産終了時期（生産受付、保守受付とも）

2023 年 9 月 30 日受付まで

3. その他

本件に関してご不明な点がございましたら、最寄りの弊社営業所又は、販売店までお問い合わせください。


4. 代替機種 仕様比較（国内防爆規格／TIIS 認証品）

(1) 製作仕様


CD77・78 は CD75・76 と基本仕様は同一で、以下の仕様を強化しています。

	後継機種	生産終了機種
モデル No.	CD77 CD78	CD75 CD76
防爆構造	Ex d IIB+H2 T5 Gb	Ex d IIB+H2 T4
使用温度範囲	−20～+40℃	−5～+40℃
ケース構造	IP66	IP65


(1MPa レンジ)




(1MPa レンジ)



後継機種
CD78-440
(0.1MPa レンジ)



生産終了機種
CD76-240
(0.1MPa レンジ)



以上